










► Pomi fructiferi - semințoase

Repaus vegetativ (BBCH 00)		Confidor Oil SC 004	1,5% 22,5 l/ha	Păduchele din San-Jose Păianjenul roșu comun Afide	Faza optimă de aplicare este în perioada de repaus vegetativ, atunci când temperatura este de minimum 5°C și nu sunt condiții de precipitații.
Muguri florali vizibili (BBCH 55)		Antracol 70 WP Decis 25 WG	3-4,5 kg/ha 45 g/ha	Rapăn Molia pielței fructelor Defoliatori	În cazul în care există avertizări pentru rapăn. În cazul în care se descoperă prezența acestor dăunători.
Buton roz - deschiderea primei flori (BBCH 57-60)		Luna Experience Decis 25 WG	0,75 l/ha 45 g/ha	Rapăn și făinare Molia pielței fructelor Defoliatori	Tratament foarte important pentru prevenirea infecțiilor primare de rapăn.
Deschidere 20% din flori - înflorire completă (BBCH 62-65)		Aliette 80 WG Basta 14 SL	4,5 kg//ha 5 l/ha	Focul bacterian al rozaceelor Buruieni mono- și dicotile anuale și perene	Previne infecția prin stigmatul florii. Erbicid total. Se aplică doar pe buruieni.
Început cădere petale - sfârșit înflorit (BBCH 66-69)		Flint Plus 64 WG Calypso 480 SC	1,875 kg/ha 0,3 l/ha	Rapăn și făinare Viespea merelor Insecte minatoare	Alternativa pentru rapăn și făinare: Folicur Solo. În plantațiile infestate cu purici meliferi și păduche lănos se adaugă Movento 1,875 l/ha.
Fruct de 10 mm (cât aluna) (BBCH 71)		Luna Experience Proteus OD 110 Movento 100 SC	0,75 l/ha 0,75 l/ha 1,875 l/ha	Rapăn și făinare Viermele merelor Purici meliferi, păduchele lănos	Proteus: tratament la avertizare nr.1 pentru generația 1 a viermelui merelor. Movento: tratament preventiv la avertizare.
Fruct de 20-25 mm (cât nuca) (BBCH 72-73)		Folicur Solo 250 EW Decis 25 WG	0,6 l/ha 45 g/ha	Rapăn și făinare Viermele merelor, minatoare, afide	Tratamentul se execută la maximum 15 zile de la tratamentul anterior.
Fruct de 30-40 mm (BBCH 74)		Luna Experience Envidor 240 SC Basta 14 SL	0,75 l/ha 0,6 l/ha 5 l/ha	Rapăn și făinare Acarieni Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Alternativa pentru rapăn: Antracol 70 WP. Erbicid total. Se aplică doar pe buruieni.
Fruct 1/2 din mărimea normală (BBCH 75)		Flint Plus 64 WG Movento 100 SC	1,875 kg/ha 1,875 l/ha	Rapăn și făinare Purici meliferi, păduchele lănos	În plantațiile infestate cu molia pielței se adaugă Decis 25 WG la doza 45 g/ha,
La avertizare. Tratamentul nr.1 pentru generația 2 a viermelui merelor		Antracol 70 WP Calypso 480 SC	4,5 kg/ha 0,3 l/ha	Rapăn Viermele merelor	Alternativa la Antracol: Folicur Solo 250 EW. Alternativa la Calypso: Proteus OD 110
Se execută la 12-15 zile de la tratamentul anterior		Luna Experience Decis 25 WG	0,75 l/ha 45 g/ha	Boli de depozit Viermele merelor, molia pielței	Timp de pauză 14 zile Decis 25 WG: timp de pauza 7 zile.