

► Pomi fructiferi - sâmburoase

Combaterea dăunătorilor

Afide
Afide (ouă hibernante)
Musca cireșelor
Păduchele cenușiu
Păduchele din San Jose
Păduchele negru al cireșului
Păduchele verde al piersicului
Viermele prunelor
Viespi

Decis Mega 50 EW: 0,015%
Decis 25 WG: 0,003%
Calypso 480 SC: 0,02%

Confidor Oil SC 004: 1,5% (15 l/ha)
Aplicare exclusiv în perioada de repaus vegetativ

Combaterea bolilor

Monilioze
Pătarea roșie a frunzelor de prun

Folicur Solo 250 EW: 0,075%-0,1%
Teldor 500 SC: 0,08%
Antracol 70WP: 0,2-0,3%
Luna Experience: 0,05%

Combaterea buruienilor

Basta 14 SL: 5 l/ha

repaus
aparitia primelor frunze
muguri florali individuali vizibili
buton alb
inceputul infloirii;
până la 40% flori deschise
inceputul creșterii fructului
intrarea în părgă

Intervalul recomandat de utilizare a produsului

Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizării produselor, citiți cu atenție recomandările cuprinse în acest catalog și în eticheta produsului.